



SPORT TRANSFER
sports equipment

SPORT-TRANSFER sp. z o.o.
Jawornik 564
32-400 Myślenice
Tel. +48 12 649 14 83
E-Mail: biuro@sport-transfer.com.pl

ANLEITUNG FÜR DEN ZUSAMMENBAU UND DIE BENUTZUNG VON SPORTGERÄTEN

Produkt:

BASKETBALL-BACKBOARD 105X180 CM - EPOXIDFASER AUF RAHMEN

Code: 10 012

BASKETBALL-BACKBOARD 90X120 CM - EPOXIDFASER AUF RAHMEN

Code: 10 013

Das Basketball-Backboard erfüllt die Anforderungen von EN 913:2019-3 und EN 1270:2006 „„Spielfeldgeräte - Basketballgeräte. Funktionelle und sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren“.

1. Produktbeschreibung

10 012

Hergestellt aus 17 mm dicken Epoxidfasern auf einem pulverbeschichteten oder feuerverzinkten Stahlrahmen. Verwendet in Innenräumen (Turnhallen, Sporthallen) und Außenanlagen (Sportplätze).

10 013

Hergestellt aus 17 mm dicken Epoxidfasern auf einem pulverbeschichteten oder feuerverzinkten Stahlrahmen. Verwendet in Innenräumen (Turnhallen, Sporthallen) und Außenanlagen (Sportplätze).

2. Verwendung

Das Backboard ist für Basketball in Sporthallen und Außenanlagen konzipiert.

3. Bestandteile


Nummer	Name des Teils / der Komponente	Menge pro Produkt
1	Epoxid-Basketball-Backboard	1
2	Backboardrahmen	1

4. Installation des Basketball-Backboards

- a) Die Installation des Backboards erfolgt auf einer ordnungsgemäß befestigten Basketball-Struktur.
- b) Wir befestigen das Backboard mit dem Rahmen direkt an der Struktur:

- 105x180 cm mit vier M10-Schrauben mit einer an die Konstruktion des Backboards angepassten Länge und mit einem Härtegrad von min. 8.8, verschraubt in Gewinden, die sich im Rahmen des Backboards befinden, Abstand 600x1200 mm.

- 90x120 cm mit vier M10-Schrauben mit einer an die Konstruktion des Backboards angepassten Länge und mit einem Härtegrad von min. 8.8, verschraubt in Gewinden, die sich im Backboardrahmen befinden, Abstand 600x1120 mm.



Bitte beachten Sie: Die Installation darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden, die berechtigt sind, in der Höhe zu arbeiten, indem sie diese Tätigkeit von einem Gerüst aus ausführen.

5. Verwendung der Backboards

- a) Das Basketball-Backboard ist für die Installation in Sporthallen und Außenanlagen konzipiert.
- b) Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen - mindestens einmal im Monat - die Befestigungen des Backboards und den Zustand des Backboardmaterials.
- c) Die Backboards dürfen nicht mechanisch beschädigt werden (Schneiden, Einkerben, Anzünden usw.).
- d) Wenn Sie Risse feststellen, verwenden Sie das Backboard nicht mehr und wenden Sie sich sofort an den Hersteller.

6. Transport, Lagerung, Wartung, Entsorgung

- a) Das Basketball-Backboard wird vom Hersteller in einem Pappkarton mit Abmessungen geliefert: 185x110x6 cm und einem Gewicht von 44 kg. - Artikel Nr. 10 012, 125x95x8 cm und einem Gewicht 22,5 kg. – Artikel Nr. 10 013
- b) Das Produkt ist für die dauerhafte Installation bestimmt - nicht für die Lagerung.
- c) Wischen Sie das Gerät mit einem mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch ab, und zwar von Personen, die über die entsprechenden Qualifikationen für Höhenarbeiten verfügen.
- d) Je nach den örtlichen Gegebenheiten kann das Produkt nach dem Gebrauch für das Recycling oder die energetische Verwertung bestimmt sein.
- e) Das Produkt und sein Zubehör müssen ordnungsgemäß bei einer geeigneten örtlichen Abfallentsorgungs-/Recyclinganlage entsorgt werden.
- f) Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und das Recycling von Materialien und Ressourcen zu fördern.

7. Garantie

- a) Das Basketball-Backboard wird mit einer 24-monatigen Herstellergarantie geliefert.
- b) Die Garantie erstreckt sich nicht auf mechanische Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, z. B. durch Schneiden, Einkerben, Anzünden usw.
- c) Die Garantie erstreckt sich nicht auf die nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Basketball-Backboards.